

RAPORT SPECJALNY
LIPIEC 2013

Skąpiec 

Farby Ścienne



PATRONAT MEDIALNY:

 **Dom.pl**

 **Kalkulatory
Budowlane**

 **Jak urządzić?**
Pomysły na cztery kąty

 **chemia budowlana.info**

 **Wnętrze**
czas na

 **Fachowy Wykonawca.pl**

 **PROJEKTOSKOP**
buduj z nami

 **Teraz Dom.info**
dom • mieszkanie • wnętrze • ogród • inspiracje

 **obud.pl**

 **Twój Rynek.pl**
Gdzie i jak kupować

 **pomysł nadom**

DOMIDECO

 **Budowlaniec**

 **Kobieta
WIELEJ.PL**

 **Mojealergie.pl**

 **stylowo
Mieszkaj**

 **rynekfarb.pl**
nie kolorujemy

 **dobrzemieszkaj.pl**

Spis treści

- 3** WSTĘP
- 4** PATRONAT MEDIALNY
- 5** METODOLOGIA
- 6** PREFERENCJE ZAKUPOWE INTERNAUTÓW
- 27** OKIEM EKSPERTÓW
- 45** O RAPORTACH SKĄPIEC.PL

Wstęp

Przemaalowanie ścian na zupełnie nowy kolor to jeden z najprostszych sposobów na całkowitą metamorfozę wnętrza. O ile wybór odcienia farby to w znacznej mierze kwestia gustu i indywidualnych upodobań, o tyle decyzja o zakupie konkretnego produktu zwykle podyktowana jest bardziej racjonalnymi pobudkami.

Skąpiec.pl przyjrzał się preferencjom zakupowym swoich użytkowników i ustalił, które farby cieszyły się największym zainteresowaniem e-konsumentów w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2013 roku. Pod lupę wzięliśmy 5 kategorii produktowych (farby białe do ścian, farby kolorowe do ścian, farby zewnętrzne, olejne oraz do drewna i metalu), a skupiliśmy się przede wszystkim na najbardziej cenionych producentach oraz najczęściej poszukiwanych artykułach. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas krótki przegląd popularnych produktów topowych marek ułatwi Państwu znalezienie idealnej farby – trwałej, wytrzymałej

i odpornej na zabrudzenia.

Druga część naszego raportu, czyli dział „Okiem ekspertów”, to prawdziwa skarbnica informacji przydatnych każdemu, kto planuje w najbliższym czasie zmianę wystroju w swoim domu. Dziennikarze branżowi i blogerzy radzą w nim, jak do konkretnego wnętrza wybrać rodzaj farby i jej kolor, piszą o zaletach farb magnetycznych i tablicowych, a także udzielają wskazówek odnośnie pielęgnacji powierzchni drewnianych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i życzymy przyjemnej lektury.

Skąpiec.pl


Skąpiec

Serwis Skąpiec.pl powstał w październiku 2004 roku jako jedna z pierwszych porównywarek w Polsce. Był odpowiedzią na rodzącą się potrzebę coraz większej grupy użytkowników Internetu w naszym kraju. Potrzebę szybkiego wglądu w oferty sklepów na rozwijającej się platformie handlowej e-commerce oraz ich porównania.

Porównywarka bardzo szybko zyskała ogromną popularność. Już w trzy miesiące po starcie odwiedziło ją 27 tys. unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali 471 tys. odsłon.

W styczniu 2013 roku Skąpiec.pl zanotował niemal 30 mln odsłon. W naszej bazie dostępne są oferty ponad 3100 sklepów internetowych, podzielonych na 24 kategorie tematyczne.

Patronat medialny

 BUDUJEMYDOM.PL www.budujemydom.pl	 KALKULATORY BUDOWLANE www.kalkulatorybudowlane.pl	 JAK URZĄDZIĆ www.jakuradzic.com	 CHEMIABUDOWLANA.PL www.chemiabudowlana.pl	 CZASNAWNETRZE.PL www.czasawnetrze.pl	 FACHOWY WYKONAWCA.PL www.fachowywykonawca.pl
 PROJEKTOSKOP.PL www.projektoskop.pl	 TWOJRYNEK.PL www.twojrynek.pl	 POMYSLNADOM.PL www.pomyslnadom.pl	 DOMIDECO.PL www.domideco.pl	 BUDOWLANIEC.ORG www.budowlaniec.org	 KOBIETAWIELEPIEJ.PL www.kobietawielepiej.pl
 MOJEALERGIE.PL www.mojealergie.pl	 TERAZDOM.INFO www.terazdom.info	 STYLOWOMIESZKAJ.PL www.stylowomieszkaj.pl	 RYNEKFARB.PL www.rynekfarb.pl	 DOBRZEMIESZKAJ.PL www.dobrzemieszkaj.pl	 OBUD www.obud.pl

Metodologia

Pierwsza część naszego raportu specjalnego powstała w oparciu o analizę wyborów, dokonywanych przez internautów, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2013 roku odwiedzili w serwisie Skąpiec.pl działy poświęcone farbom.

Pod uwagę wzięliśmy rozkład popularności wewnątrz filtra „Producent”, natomiast w celu wyłonienia najpopularniejszych produktów przeanalizowaliśmy ilość odwiedzin poszczególnych artykułów z omawianych kategorii. Za wskaźnik preferencji przyjęliśmy popularność działów, kategorii, marek oraz indywidualnych produktów wśród osób odwiedzających serwis. Popularność z kolei postanowiliśmy mierzyć oglądalnością - założyliśmy, że im większą oglądalność ma dany produkt, tym bardziej jest popularny i w tym większym stopniu jest preferowany.


Zdajemy sobie sprawę, że ten dość prosty tok wnioskowania nie uwzględnia wielu czynników, mogących mieć istotny wpływ na wymienione przez nas wskaźniki. Jednocześnie jednak taka metoda wnioskowania pozwala na przedstawienie usystematyzowanych i bardziej przejrzystych wyników oraz osiągnięcie dużej oszczędności czasu.

Należy jednak pamiętać, że na wyniki badania ma także wpływ struktura naszego serwisu. Po wejściu w każdy dział i kategorię wyświetlane jest 10 najczęściej wybieranych przez użytkowników produktów. Filtry produktów także ustawione są według dokonywanych przez użytkowników serwisu wyborów, tzn. najczęściej wybierany parametr w określonej grupie znajduje się najwyżej i odwrotnie. Takie dane aktualizowane są co godzinę z ostatnich 168 (7x24) godzin.

Analizując dane dotyczące wartości parametru „Producent” należy pamiętać o tym, że możliwa jest analiza danych na dwa sposoby:

- wybór określonej wartości w filtrze „Producent”;
- rozkład wejść w produkty określonej marki „bezpośrednio z serwisu”.

Aby zachować spójność raportu posłużyliśmy się analizą opartą o pierwszą z tych metod.



Preferencje zakupowe internautów

W sklepach z artykułami do domu i ogrodu półki uginają się od pojemników z różnego rodzaju farbami.

Znalezienie w tym ogromie produktu, który nie tylko zachwyci kolorem, ale również będzie wytrzymały i odporny na ścieranie nie jest sprawą prostą. Jak można ułatwić sobie to zadanie? Korzystając z podpowiedzi innych konsumentów i podpatrując ich wybory.

Na kolejnych kartach raportu prezentujemy wnioski z analizy preferencji zakupowych użytkowników serwisu Skąpiec.pl, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2013 r. zainteresowani byli nabyciem białej lub kolorowej farby ścian, a także farby zewnętrznej, olejnej oraz do drewna i metalu. W rozdziale tym znajdą Państwo zestawienie najpopularniejszych farb z każdej z wymienionych kategorii, a także listy popularnych produktów topowych producentów.




Farby do ścian - białe

Z danych serwisu Skąpiec.pl wynika, że największą popularnością w kategorii „Białe farby do ścian” cieszą się produkty marki Śnieżka.

Na tego producenta stawiało aż 26,31% internautów, którzy w okresie do 1 stycznia do 31 maja szukali farby za pośrednictwem porównywarki cen. Drugie miejsce w rankingu przypadło firmie Dekoral (23,69%), trzecie natomiast zajął Dulux (14,87%). Tuż za podium, z wynikiem na poziomie 12,93% zaznaczeń w filtrze, uplasowała się firma Tikkurila, a dziesięcioprocentowy próg wyborów

przekroczyła jeszcze marka Beckers. Listę 10 najpopularniejszych producentów zamykają: Jedynka (10,09%), Nobiles (2,73%), Cieszyńska (2,73%) oraz Nobimal (0,95%).



ŚNIEŻKA - RANKING

1

Śnieżka

SENSEO emulsja biała 10L



Sprawdź ceny



2



Śnieżka

Ultra Biel emulsja wewnętrzna 10L

3



Śnieżka

MAX BIAŁA 10L

4



Śnieżka

Eko hipoalergiczna 10L

5



Śnieżka

Malarz klasyczny- emulsja akrylowa 10L

DEKORAL - RANKING

1

Dekoral

Emulsja akrylowa Polinak
10L



Sprawdź ceny



2



Dekoral

MALEINAK PLUS do kuchni i łazienki biały - 5L

3



Dekoral

Farba olejna biała matowa Emakol Strong 0.9L

4



Dekoral

Farba lateksowa Akrylit W 1L Śnieżnobiała

5



Dekoral

SigmaKalon Akrylit W biały 10L

DULUX - RANKING

1

**Dulux
Acryl Matt 5L**

Sprawdź ceny



2

**Dulux
LateX Matt 5L**

3

**Dulux
Classic White 5L**

4

**Dulux
Classic White 10L**

5


**Dulux
Kolory Świata 2,5/5L**

Farby kolorowe

Internauci, którzy w ostatnich miesiącach szukali na Skąpiec.pl kolorowych farb do ścian, stawiali przede wszystkim na produkty Dekoral (27,6% zaznaczeń w filtrze „Producent”).

Drugą pod względem popularności marką okazał się być Dulux (19,1%), a na kolejnej pozycji znalazła się Śnieżka (16,43% wszystkich wyborów). Produktów sygnowanych logo Beckers szukało w analizowanym okresie 9,99%

internautów, nieco ponad 7% najchętniej wybrałoby farby Magnat, a 6,23% potencjalnych kupujących chciało pomalować swoje ściany farbą marki Nobiles. Na liście dziesięciu najpopularniejszych producentów znalazły się jeszcze: Farby KABE, Jedynka i Tikkurila, na które stawiało od 2 do 4% użytkowników porównywarki cen.



DEKORAL - RANKING

1

Dekoral

Akrylit W Cappuccino 5L



Sprawdź ceny



2



Dekoral

Akrylit W Winogronowy 2,5L

3



Dekoral

POLINAK Zapach Lawendy 2,5L

4



Dekoral

Akrylit W Seledynowy Pastelowy 2,5L

5



Dekoral

POLINAK Herbaciana Róża 2,5L

DULUX - RANKING

1

Dulux

Kolory Świata Stepy Bengalu 5L



Sprawdź ceny



2



Dulux

Kolory Świata Babie Lato 5L

3



Dulux

Kolory Świata Ciepły Piasek 5L

4



Dulux

Creations - Sand Touch Tajemniczy Antracyt 2,5L

5



Dulux

Kolory Świata Pastelowe Jabłko 2,5L

ŚNIEŻKA - RANKING

1

Śnieżka
Barwy natury
brzoskwiniowy sad 5L



Sprawdź ceny



2



Śnieżka
Barwy natury górski krokus 5L

3



Śnieżka
Barwy natury pole słoneczników 2.5L

4



Śnieżka
Barwy natury soczysty grejpfrut 2.5L

5




Śnieżka
Barwy natury TeflonR błękitna laguna
- 2.5L

Farby zewnętrzne

Niemal 1/3 użytkowników serwisu Skąpiec.pl, którzy w ostatnich miesiącach szukali farby zewnętrznej, zainteresowana była artykułami marki Śnieżka.

Prawie 19% uznało, że najbardziej godnymi zakupu są farby elewacyjne Dekoral, z kolei 11,5% internautów znaleźć chciało produkty Aksilbet. Fińska Tikkurila cieszyła się w analizowanym okresie uznaniem 8,97% potencjalnych kupujących, na farby Ceresit stawiało 6,72%

konsumentów, a na Nobiles – 3,28 procenta. Kolejne miejsca w rankingu na najpopularniejszego producenta farb zewnętrznych zajęły: RUST-OLEUM (2,89% zaznacheń w filtrze), Polifarb (2,13%) oraz Jedyńka (2,04%).



ŚNIEŻKA - RANKING

1

Śnieżka

EXTRA Fasadowa BIAŁA 10L



Sprawdź ceny



2



Śnieżka

EXTRA Fasadowa ORZECH ŚREDNI 10L

3



Śnieżka

EXTRA Fasadowa 10L - emulsja akrylowa - Grafitowy B

4



Śnieżka

EXTRA Fasadowa 5L - emulsja akrylowa - Grafitowy A

5



Śnieżka

Extra Fasadowa Farba Emulsyjna - brąz 1L

DEKORAL - RANKING

1

Dekoral

POLINIT brązowy 5L 252015



Sprawdź ceny



2



Dekoral

PPG piaskowy 10 litr

3



Dekoral

PPG zieleń oliwkowa 10 litr

4



Dekoral

PPG żółty ciepły 10 litr

5



Dekoral

Biały

AKSILBET - RANKING

1

Aksilbet

POLINIT brązowy 5L 252015



Sprawdź ceny



2



Aksilbet

Popielaty 10L

3



Aksilbet

Grafit 1L

4



Aksilbet

Brąz ciemny 1L

5



Aksilbet


Klinkier ciemny 5L

Farby olejne

Statystyki porównywarki cen Skąpiec.pl pokazują, że internauci poszukujących farby olejnej najbardziej zainteresowani byli produktami marki Śnieżka.

Opcję tę wybierało aż 57,37% użytkowników serwisu. Drugie miejsce w rankingu producentów zajął Dekoral, który uzyskał wynik na poziomie 29,59% wszystkich zapytań. Ostatnie miejsce na podium przypadło natomiast marce Nobiles (stawiało na nią jedyni 4,88%

konsumentów). Farby olejne pozostałych firm nie cieszyły się w analizowanym okresie zbyt wielką popularnością. Na produkty Jedyńka, Polifarb Dębica, Magnat, V33 oraz Pillak zdecydowało się mniej niż 2 procent potencjalnych kupujących.



ŚNIEŻKA - RANKING

Śnieżka**Supermal zielony miętowy
0.2L****1****Sprawdź ceny****Śnieżka****Farba olejna Supermal brąz
czekoladowy 0.2L****2****Sprawdź ceny****Śnieżka****Emalia Olejno-Ftalowa orzech
jasny 0.8L****3****Sprawdź ceny**

DEKORAL - RANKING

Dekoral

ALKOSOL orzech ciemny

1



Sprawdź ceny



Dekoral

ALKOSOL orzech średni

2



Sprawdź ceny



Dekoral

**Farba olejna szara jasna
Emakol Strong 5L**

3



Sprawdź ceny



NOBILES - RANKING


Nobiles**Termal 500 - farba termoodporna 0,2/0,7L****1****Sprawdź ceny****Nobiles****Autorenowlak emalia do metalu A-445 niebieska****2****Sprawdź ceny****Nobiles****Ftalonal brąz czekoladowy 0,8L + 12%****3****Sprawdź ceny**

Farby do drewna i metalu

Dekoral i Śnieżka to dwie marki farb do drewna i metalu, które w analizowanym okresie cieszyły się największym uznaniem internautów, korzystających z serwisu Skąpiec.pl.

Szukało ich, odpowiednio, 19,62 i 19,26% konsumentów. Trzecie miejsce w rankingu, z wynikiem na poziomie 13,23% zaznaczyć w filtrze „Producent”, zajął Hammerite, natomiast tuż za podium uplasowały się farby Dulux,

na które stawiało niewiele mniej użytkowników porównywarki cen (13,15%). Pięcioprocentowy próg zapytań przekroczyły jeszcze dwie marki – Tikkurila (8,44%) oraz Nobiles (7,37%). Zestawienie top10 zamykają produkty V33 (4,7%), Jedyńka (2,3%) oraz Beckers (1,9%).



DEKORAL - RANKING

Dekoral

Emakol Strong Brązowy

1



Sprawdź ceny



Dekoral

Emakol strong zielony liściasty 0,9 L

2



Sprawdź ceny



Dekoral

Emakol strong orzech jasny 0,9 L

3



Sprawdź ceny



ŚNIEŻKA - RANKING

Śnieżka**Chlorokauczuk ZIELONY
MIĘTOWY RAL 6029 1L****1**[Sprawdź ceny](#)**Śnieżka****Supermal emalia nitro khaki 1L****2**[Sprawdź ceny](#)**Śnieżka****Supermal Emalia Olejno-
Ftalowa - zielony 0.2L****3**[Sprawdź ceny](#)

HAMMERITE - RANKING

Hammerite

Polska Prosto Na Rdzę - farba do metalu, efekt matowy brąz

1[Sprawdź ceny](#)

Hammerite

Polska Prosto Na Rdzę - farba do metalu, gładki połysk czarny

2[Sprawdź ceny](#)

Hammerite

Polska Prosto Na Rdzę - farba do metalu, gładki połysk brąz

3[Sprawdź ceny](#)

Okiem ekspertów

Jak dobrać rodzaj farby do konkretnego wnętrza? Na jaki kolor najlepiej pomalować ściany w salonie?

Czy wybierając odcień farby warto kierować się jedynie swoim gustem czy zwrócić również uwagę na inne zagadnienia? Czym pomalować ściany w pokoju alergika? Tego typu pytania pojawiają się w głowie wielu osób, które planują niewielki remont lub całkowitą metamorfozę swojego domu.

W niniejszym rozdziale zaproszeni przez nas specjaliści branżowi – dziennikarze i blogerzy – próbują wyjaśnić wszelkie kwestie związane z wyborem farby, a także udzielają cennych wskazówek i porad na temat aranżacji wnętrz. Mamy nadzieję, że lektura przygotowanych komentarzy będzie dla Państwa bardzo inspirująca.



Zanim kupisz

- Dokładnie policz powierzchnię ścian, aby kupić odpowiednią ilość farby - zmierz szerokość każdej ściany i dodaj wartości do siebie, wynik pomnóż przez wysokość wnętrza - otrzymasz liczbę metrów kwadratowych, które chcesz pomalować.
- Skorzystaj z narzędzi doboru kolorów, które znajdują się na stronach internetowych producentów farb. Będziesz mógł stworzyć wizualizację swojego salonu z różnymi kolorami na ścianach.
- Przed rozpoczęciem malowania, warto wyposażyć się w narzędziowy niezbędnik. W jego skład wchodzi: wąski pędzel lub wałek, wałek szeroki z odpowiednimi wkładami, taśma malarska do zabezpieczenia ram okien i futryn drzwi, kuweta malarska, drabinka.
- Wypróbuj kolor. Jeżeli nie chcesz próbkami farb malować ścian, możesz pomalować kartki z bloku rysunkowego i przykleić je do ściany w różnych miejscach (wtedy zobaczysz kolor farby w półcieniu, cieniu i pełnym słońcu).
- Jeśli decydujesz się na malowanie ścian w kuchni - koniecznie kup farbę przeznaczoną specjalnie do tego pomieszczenia - paroprzepuszczalną, odporną na wilgoć, zmywanie i szorowanie. Wybierz też stopień połysku powłoki.
- Do malowania ścian w łazience najlepiej używać specjalnych farb przeznaczonych do wilgotnych pomieszczeń, zawierających środki grzybobójcze.




**KRZYSZTOF
CHRZĄSZCZ**

 Redaktor
budujemydom.pl

Jak dobrać właściwą farbę do wnętrza?

Właściwie dobrane farby do wnętrza mogą nadać naszej przestrzeni pożądany charakter, podkreślić korzystne cechy pomieszczeń, czy zamaskować ich wady.

Aby nasz wybór był optymalny, nie możemy ograniczyć się do kwestii estetycznych. W poniższym artykule przybliżymy techniczny aspekt tego zagadnienia i zaprezentujemy dostępne na rynku produkty.

Dobra farba do wnętrza powinna być trwała, dostosowana swoimi właściwościami do specyfiki pomieszczenia, w jakim ma być użyta, a także – możliwie korzystna cenowo. Są to jednak cechy istotne dla właściciela malowanej ściany. Nieco inne priorytety mają wykonawcy – z ich punktu widzenia dobrą farbą powinno się łatwo i przyjemnie malować. Czasem więc oferują nawet zniżki na usługę, jeśli klient zdecyduje się na konkretny, „wygodny” rodzaj farby. Nie należy bezkrytycznie akceptować takiej rekomendacji, nie należy też jej jednak ignorować, gdyż farba dobra dla wykonawcy nie musi być wcale zła dla klienta. Co więcej, pewnych cech farby, np. trwałości,

nie da się w łatwy sposób zmierzyć i umieścić w specyfikacji technicznej, przez co doświadczenie wykonawcy może się okazać niezastąpione.

Istotne właściwości farb, które można natomiast wyczytać z karty technicznej i porównać, to: wydajność, odporność na ścieranie (zmywalność), stopień połysku powłoki oraz, ewentualnie, istotna dla alergików zawartość lotnych związków organicznych (LZO).

WYDAJNOŚĆ FARB DO WNĘTRZA

Wydajność farb do wnętrza. Parametr ten bezpośrednio przekłada się na koszt całego malowania. Wyrażany w m²/l, mówi o powierzchni ściany, jaką można pomalować jednym litrem farby. Szacując konieczne wydatki, należy oczywiście wziąć pod

budujemy
Dom.pl

uwagę również liczbę powłok, jaką zamierzamy wykonać. Producenci podają sugerowane wartości, jednak nie zawsze przekładają się one na praktykę. Choć niektóre farby są reklamowane jako pozwalające uzyskać efekt finalny za pomocą jednej tylko warstwy, rzadko kiedy wykonuje się ich mniej niż dwie. Sytuacją, w której możemy się spodziewać potrzeby wykonania większej liczby warstw niż podawana na opakowaniu, jest malowanie ścian na ciemne kolory. Wówczas, każda kolejna powłoka malarska pozwala osiągnąć większą głębię wybranej barwy. Droższe farby nie zawsze cechuje wysoka wydajność, jednak używane powłoki są zazwyczaj trwalsze. Jako że trwałość jest parametrem, który trudno porównać, można starać się znaleźć złoty środek: wybierając farby do wnętrza średniej półki cenowej i bazując na opiniach fachowców o danym produkcie. Parametr ten często stanowi przedmiot kampanii


**KRZYSZTOF
CHRZĘSZCZ**

 Redaktor
budujemydom.pl

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE FARB DO WNĘTRZ

reklamowych, w których farby określane są jako „szorowalne”, „zmywalne” etc. Zapewnienia te pozwala zwerifikować powszechnie stosowana norma PN-EN 13300, w której wyróżniono pięć klas odporności farb na szorowanie. Przyznaje się je w zależności od ubytku powłoki (w mikrometrach) po pewnej, ustalonej liczbie cykli czyszczenia, zgodnie z tabelą 1.

KLASA	UBYTEK W MIKROMETRACH	LICZBA CYKLI CZYSZCZENIA
I	◀ 5	200
II	5–20	200
III	20–70	200
IV	◀ 70	40
V	▶ 70	40

W praktyce czyścić na mokro można jedynie powłoki z farb klasy I i II, pozostałe zaś tracić będą fakturę lub kolor.

STOPIEŃ POŁYSKU POWŁOKI

Decydując o przyszłym wyglądzie naszej ściany, stopień połysku wybieramy zaraz po kolorze. Jednakże wybór ten nie ma znaczenia wyłącznie estetycznego. Farby o wysokim połysku łatwiej się czyści, gdyż przecieranie ich nie oznacza miejscowego polerowania powierzchni, którego efekt nieraz razi w przypadku farb matowych. Co więcej, sam brud nie osadza się na powierzchniach

gładkich aż tak jak na matowych.

Ponadto farby połyskliwe rozświetlą pomieszczenie, a zatem powiększą je optycznie, choć uwydatnią też przy tym wszystkie niedoskonałości ścian, które mat maskuje. Połysk pozwoli również wydobyć głębię kolorów, zwłaszcza tych najciemniejszych. Jak widać, obie skrajności mają swoje wady i zalety. Na szczęście istnieją rozwiązania pośrednie. Według obowiązującej normy wyróżniamy cztery stopnie połysku: głęboki mat, mat

(satynowy), połysk średni (półmat) oraz połysk.

Niektórzy producenci wprowadzają szersze skale. Wszystko jednak bazuje na pomiarach tej samej fizycznej właściwości pomalowanej powierzchni, a mianowicie tzw. połysku zwierciadlanego. Jest to stosunek wyniku, jaki uzyskała badana powierzchnia w teście odbijania wiązki światła padającego pod określonymi kątami, do wyniku, jaki w tym samym teście otrzymało czarne, wypolerowane szkło – pomnożony przez 100.



**MARCIN
GAJEWSKI**

Założyciel serwisu
kalkulatorybudowlane.pl

Wybieramy farbę do łazienki

Łazienka jest miejscem, gdzie dziecięca fantazja tworzy z gąbki okręt podwodny, a z wanny – niespokojne morskie głębiny.

Miejscom, w którym szukamy ukojenia po ciężkim dniu, zanurzając się w pachnącej olejkami wodzie, relaksując się w blasku świateł, niczym w hotelowym spa. Ważne jest zatem zapewnienie w niej higienicznej czystości, praktycznych rozwiązań i niepowtarzalnego klimatu. Nastrój możemy osiągnąć odpowiednim oświetleniem, dekoracjami, ale także kolorem. Zależnie od naszego temperamentu i potrzeb, wybierając ciepłe beże, chłodne błękity, czy energetyzujące żółcie. Planując remont łazienki warto zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji, bowiem skraplająca się para wodna spowoduje utrzymywanie się stale dużej wilgotności powietrza. Może to doprowadzić do wchłaniania jej przez ściany, które – jeśli nie będą pokryte odpowiednią farbą – staną się idealnym środowiskiem dla wykwitów pleśni i rozwoju grzybów. Pamiętajmy, że zagrzybione ściany są nie tylko nieestetyczne ale przede wszystkim

stanowią zagrożenie dla zdrowia – powodują choroby górnych dróg oddechowych. Są niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci.

Standardowym sposobem ochrony łazienek przed wilgocią jest pokrycie powierzchni ścian płytkami ceramicznymi. Jednak położenie ich od podłogi po sufit może sprawiać przytłaczające wrażenie. Dobrym pomysłem jest więc umieszczenie płytek tylko na tzw. „mokrych ścianach”, czyli tych narażonych na bezpośrednie działanie wody, a więc przy umywalce, wannie, czy kabinie prysznicowej. Pozostałe ściany można pomalować farbą – w ten sposób łazienka zyska niepowtarzalny charakter. Ponadto będzie wymagało to mniejszych nakładów finansowych. A tym, którzy lubią zmiany, umożliwi to ich częste wprowadzanie w postaci nowego odcienia, koloru, zdobienia, zawieszonego na obrazu, czy innej dekoracji.



FARBY DOSTĘPNE NA RYNKU

Decydując się na pomalowanie łazienki należy przeanalizować dostępne na rynku farby. Przede wszystkim powinna być to farba przeznaczona do malowania nią pomieszczeń o dużej wilgotności, a więc produkt dedykowany do kuchni i łazienki. W jej skład powinny wchodzić spoiwa z dyspersji wodnej, wysoko spolimeryzowanych żywic, kauczuku naturalnego lub kauczków syntetycznych. Powinna zapewniać ścianom prawidłowe „oddychanie”, zawierać środki antygrzybiczne i pleśniobójcze, a także być odporna na zmywanie, ścieranie i działanie detergentów.

Do malowania łazienki nie należy używać farb mineralnych, ponieważ dodawane do nich wapno, mimo iż nie sprzyja rozwojowi pleśni, nie jest odporne na zmywanie. Farby klejowe należy odrzucić z tych samych powodów. Emulsyjne łatwo się



MARCIN GAJEWSKI

Założyciel serwisu
kalkulatorybudowlane.pl

rozprowadzają, dobrze kryją i są trwałe, tworzą powłoki, które nie przepuszczają pary wodnej, jednakże nie są odporne na zmywanie i szorowanie. Farby winylowe, mimo zmywalności, nie zapewniają ścianie prawidłowego „oddychania”. Zaś akrylowe są trwałe, dobrze przepuszczają parę wodną i są odporne na działanie środków chemicznych. Farby akrylowo-lateksowe nie przepuszczają pary wodnej ale są odporne na działania mechaniczne. Z kolei silikonowe tworzą trwałe i wodoszczelne powierzchnie, jednak słabo przepuszczają parę wodną.



W łazience najlepiej sprawdzą się zatem farby lateksowe, które tworzą gładką powierzchnię, dobrze kryją, łatwo się rozprowadzają i nie kapią. Są bezzapachowe lub wydzielają przyjemny zapach. Ponadto zapobiegają wnikaniu wody w głąb ściany, jednocześnie umożliwiając jej prawidłowe „oddychanie”. Zapewniają długotrwałe zabezpieczenie przed pleśnią i grzybami. Są odporne na zmywanie, szorowanie i detergenty. Ponadto farby lateksowe dostępne są w wielu kolorach, które nie blakną, nawet podczas mycia powierzchni ścian.



**ZOFIA
MALICKA**

Zastępca redaktora
naczelnego
miesięcznika
„Czas na Wnętrze”

Kolory ścian w salonie - jaką farbę wybrać?

Kolory ścian w salonie odgrywają bardzo ważną rolę.

Ściany, mimo że są tylko tłem dla mebli i dodatków we wnętrzu, stanowią o jego charakterze. To od nich w głównej mierze zależy, jakie wrażenie wywołuje aranżacja pomieszczenia. Zmieniając kolor farby czy wzór tapety, odmienimy nasz salon nie do poznania!

To od nich w głównej mierze zależy, jakie wrażenie wywołuje aranżacja pomieszczenia. Zmieniając kolor farby czy wzór tapety, odmienimy nasz salon nie do poznania!

Salon jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem w domu, ale jednocześnie jest pokojem, w którym najczęściej odpoczywamy i spędzamy wolny czas. Musi więc dobrze się prezentować, ale zarazem sprzyjać relaksowi.

Wykończenie ścian, a przede wszystkim ich barwa, ma duże znaczenie. Na szczęście nie trzeba decydować się tylko na jeden odcień - można łączyć

kolory, wzory, faktury. Wybierając kolory ścian w salonie można poszaleć!

KOLORY ŚCIAN W SALONIE I ICH MOC

Od dawna wiadomo, że kolory, którymi się otaczamy mają wpływ na nasze samopoczucie. W pomieszczeniach żółtych, czerwonych, pomarańczowych czujemy się weseli, odprężeni, ale też naładowani dobrą energią. Kolory pastelowe - różne odcienie bieli, błękitów, zieleni i beżów działają uspokajająco i relaksująco.

Warto pamiętać, że jasne kolory ścian oraz jasne meble optycznie powiększają przestrzeń. Wzory z kolei mogą męczyć wzrok, decydujemy się więc na drobne szlaczki w stonowanych kolorach. Duży, jaskrawy wzór najlepiej będzie prezentował się na jednej ścianie - gdy pozostałe

*W*czas na
Wnętrze
od inspiracji do realizacji

zostawimy gładkie, uzyskamy bardzo ciekawy efekt dekoracyjny.

KOLORY ŚCIAN W SALONIE - JAKĄ FARBĘ WYBRAĆ?

Farby przeznaczone do malowania salonu nie muszą mieć szczególnych właściwości (w przeciwieństwie do tych do kuchni i łazienki),






ZOFIA MALICKA

Zastępca redaktora
naczelnego
miesięcznika
„Czas na Wnętrze”

najważniejsza jest w zasadzie trwałość koloru. Warto również zwrócić uwagę na odporność farby na zmywanie i ścieranie, zawartość substancji szkodliwych oraz paroprzepuszczalność. Ta ostatnia cecha jest ważna szczególnie w przypadku, gdy mamy tynki gipsowe, które pochłaniają, a następnie oddają spore ilości pary wodnej - wysoka paroprzepuszczalność w takim przypadku zapewnia zdrowy mikroklimat we wnętrzu. Większość farb dostępnych na rynku to farby ekologiczne, niezawierające rozpuszczalników organicznych, łatwe w nakładaniu, trwałe i nieskomplikowane w konserwacji. Do malowania salonu na ogół wybieramy farby akrylowe - przepuszczają parę wodną, dobrze kryją i są odporne na działanie promieni UV. Można nimi pokrywać różne rodzaje powierzchni - beton, tynk gipsowy, drewno, różne tworzywa sztuczne czy tapety.





**KRYSTYNA
JUSZCZYK-
BUSZKO**

Redaktor magazynu
„FachowyWykonawca.pl”

Drewno wymaga ochrony

Drewno, dzięki powszechnej dostępności oraz łatwości w obróbce, znajduje się w niemal każdym domu.


To surowiec, z którego buduje się domy, wyrabia się meble i podłogi, tworzy architekturę ogrodu oraz wykonuje tarasy i elewacje. Materiał ten ceniony jest za swą naturalność, ciekawe, niepowtarzalne wybarwienie oraz, w zależności od gatunku, za walory użytkowe. Jednak, aby drewno zachowało swe właściwości konieczne jest jego właściwe zabezpieczenie. Służą temu odpowiednie środki, poczynając od farb, poprzez impregnaty, na olejach i woskach kończąc. Wybór odpowiedniego rozwiązania podyktowany jest nie tylko względami estetycznymi, ale przede wszystkim tym, na jakie destrukcyjne czynniki drewno będzie narażone.

Przyglądając się dostępnym na rynku chemii do drewna rozwiązaniom: farby, lakiery, impregnaty, woski, warto w pierwszej kolejności określić warunki w jakich będą się znajdowały wykonane z drewna elementy, a dopiero w dalszej kolejności swoje oczekiwania odnośnie efektu

dekoracyjnego. Innego rodzaju produkty będą musiały zostać wykorzystane do zabezpieczenia drewna, które będzie się znajdowało na zewnątrz, a innego np. do wykończenia mebli stanowiących wyposażenie wnętrz. Inne wyroby będą musiały zostać zastosowane do małej architektury ogrodowej, czyli pergol, altan, płotów itd., a inne do tarasów, podestów i mebli ogrodowych. W przypadku tych pierwszych konieczne będzie wykorzystanie odpowiedniego podkładu oraz impregnatu – ważne jest to, by wybierać takie impregnaty, które zapewnią nam najlepszą ochronę drewna, które zastosowane na zewnątrz narażone jest na działanie szkodników, grzybów, pleśni, także destrukcyjnego działania wody oraz ognia. W drugim przypadku, czyli do ochrony tarasów i podestów, szczególnie polecana są oleje, które charakteryzują się tym, że mają doskonałe właściwości hydrofobowe, co oznacza, że woda nie wsiąka w strukturę drewna, a spływa po jego powierzchni. Z kolei do

FachowyWykonawca.pl

mebli ogrodowych najlepsze są lakiery. Warto pamiętać o tym, że drewniane elementy znajdujące się na zewnątrz narażone są również na działanie promieni słonecznych, dlatego też warto zdecydować się na wybór produktów zawierających filtr UV.





**KRYSTYNA
JUSZCZUK-
BUSZKO**

Redaktor magazynu
„FachowyWykonawca.pl”

Do malowania drewnianych elementów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń: meble, okna, drzwi, najczęściej wykorzystuje się emalie. To produkty lakierowe zawierające pigment, co oznacza, że za ich pomocą możemy całkowicie zmienić kolor malowanej powierzchni. Rynek chemii do drewna oferuje emalie alkidowe – produkowane na bazie żywic alkidowych (ftalowych) oraz wodorozcieńczalne. Pierwsze z wymienionych wyrobów całkowicie zamalowują powierzchnię, natomiast drugie pozwalają na uwidocznienie struktury malowanego drewna. Emalie alkidowe w odróżnieniu od wodorozcieńczalnych schną długo, ale pozwalają na uzyskanie odpornej mechanicznie powłoki.

Oferowane dzisiaj wyroby do dekoracyjnego wymalowania drewna coraz częściej spełniają wysokie wymagania klientów. To produkty zdecydowanie bezpieczniejsze od tych, które jeszcze kilka lat temu były w powszechnym użyciu, choć nadal pewne środki bezpieczeństwa należy zachować. Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się na opakowaniu. Znajdziemy tam zarówno instrukcje dotyczącą malowania, kolorystyki, ale także do jakiego rodzaju wymalowań dany produkt jest przeznaczony oraz jak należy postępować, by praca z produktem była zarówno bezpieczna, jak i przyniosła pożądany efekt dekoracyjny.



**AGNIESZKA
BYKOWSKA**

projektoskop.pl

Jaki kolor elewacji domu?

Wygląd zewnętrzny budynku najczęściej świadczy o poczuciu estetyki jego właścicieli.

Wszystkie elementy zewnętrzne, czyli pokrycie dachu, kolor podbitki, system odprowadzania wody opadowej, stolarka i kolorystyka elewacji muszą ze sobą współgrać. Jaki kolor elewacji domu wybrać? Dzięki kilku przydatnym wskazówkom, zadanie to okaże się całkiem proste.

Kolor elewacji a kolor dachu, podbitki i stolarki
Jak się często okazuje podczas prac wykończeniowych - nie wszystko musi do siebie pasować. O ile drewnianą podbitkę łatwo przemaalować na ciemniejszy odcień, tak wymiana stolarki okiennej, drzwiowej czy pokrycia dachu nie wchodzi w grę. Dekor i kolor tych elementów wybieramy najczęściej w pierwszej kolejności i w jednym czasie. Dylemat, który sukcesywnie odkładany jest na koniec jako ostateczny szlif, to dopasowanie kolorystyki ścian elewacji. Ponadto nie wszystko, co wygląda dobrze na kawałku tekturki próbnika, zaprezentuje się ładnie na dużej powierzchni ścian elewacyjnych.

Pokoloruj swój dom wirtualnie
Przeważnie sugestia kolorystyczna od architekta znajduje się na wizualizacji projektu domu. Wizualizacje są obecnie stałym elementem dokumentacji projekto-



wej oferowanym przez zdecydowaną większość pracowni architektonicznych. Jeśli jednak propozycja projektowa nie jest satysfakcjonująca, na początek warto przyjrzeć się kolorystyce domów



w najbliższej okolicy. Gdy wszystkie domy wokół utrzymane są w jednakowej barwie, wybór każdego innego koloru, czy nawet odcienia oznaczać będzie wyraźne wyróżnienie bryły domu spośród pozostałych. W doborze innej pasującej barwy może pomóc symulacja kolorów elewacji. Gotowe i łatwe w obsłudze aplikacje internetowe udostępnia na swoich stronach www wielu producentów farb do wnętrz i elewacji. Pamiętajmy o tym, że wybrany kolor elewacji domu jako symulacja wirtualna różni się odcieniem od rzeczywistych kolorów farb dostępnych w sprzedaży. Dlatego, jeśli chcemy uzyskać konkretny efekt, należy zakupić kilka próbek kolorów do przetestowania na kawałku ściany. Dopiero malowanie i pozostawienie do wyschnięcia kawałka elewacji, który znajduje się częściowo w słońcu, a częściowo w cieniu, ostatecznie przesądzi o trafności wyboru koloru i numeru farby.

Jak urządzić?

Pomysły na cztery kąty 

Farba tablicowa

Farba tablicowa świetnie sprawdzi się w każdym stylu wnętrza, od nowoczesnego po tradycyjny. Mając taką domową tablicę pod ręką, można na szybko zapisać na niej potrzebne składniki na zakupy, ważny przepis, zostawić notkę dla męża/żony lub dziecka.

Jest to farba na bazie akrylowej, z której kredę można zetrzeć za pomocą gąbki i którą można nakładać również na drewno i teksturę. Farby tablicowe są dostępne na naszym rynku w kilku odcieniach: ciemnoniebieskim, ciemnozielonym, granatowym czy turkusowym.

W kuchni można zastosować ją na powierzchni ściany nad blatem, przy zlewozmywaku, lub pokryć nią fronty szafek. Można też wyznaczyć pewną część ściany, która zostanie zamalowana farbą. Efekt będzie bardziej estetyczny, jeśli jej brzegi zostaną obramowane prostymi, nowoczesnymi ramami.

Farba tablicowa sprawdzi się świetnie również w pokoju dziecka lub nastolatka.

Dzięki zamalowaniu jednej ściany lub przynajmniej pewnej jej części, stworzysz dziecku miejsce do kreowania swojej przestrzeni każdego dnia. Wiele dziewczynek lubi bawić się w szkołę i odgrywać rolę nauczycielki, a dzięki farbie do tablic, wystarczy że dasz jej trochę kredy i z pewnością nie będzie narzekać na nudę. Dzięki temu rozwiązaniu unikniesz problemu pomazanych pisakami ścian. W końcu kredę można bez problemu wytrzeć gąbką!

Dodatkowo, by móc umieszczać na niej notatki przypinane magnesem, jako podkład można użyć farby magnetycznej. Koszt 0,75l farby wynosi ok. 80zł.



DOMIDECO

Farba Magnetyczna

Idealnym dopełnieniem farby tablicowej jest farba magnetyczna, która nadaje ścianie właściwości przyciągające, takie jak np. powierzchnia lodówki. Występuje w kolorze ciemnoszarym. Dzięki niej w łatwy sposób można dekorować powierzchnię ścian i mebli zdjęciami, pracami plastycznymi, notatkami, bez stosowania kleju, taśm, pinezek, które niszczą i brudzą ściany. Można ją stosować na wszystkich powierzchniach, które można malować farbami akrylowymi, w tym na powierzchnie cementowe, murowane, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz tynki. Farbę magnetyczną można pokryć farbami powierzchniowymi, uzyskując jednolity kolor na ścianie.

Przygotowanie powierzchni ściany do malowania

Przed nałożeniem farby tablicowej w większości przypadków nie musimy w żaden sposób gruntować powierzchni. Można malować bezpośrednio po farbie, którą ściana była pomalowana już wcześniej. Nie może ona jednak pylić, ani być tłusta, ponieważ zmniejszy to przyczepność farby tablicowej. Tego typu zabrudzenia należy uprzednio oczyścić oraz odtłuścić. Jeżeli wymagałoby to jeszcze zagruntowania, stosujemy grunt taki sam jak w przypadku farb akrylowych.

Malowanie mebli farbą tablicową

Jest jak najbardziej możliwe, w przypadku mebli drewnianych stosujemy podkład do drewna, a następnie na podkład farbę tablicową. W przypadku mebli z płyty pokrytych laminatem należy zmatowić laminat papierem ściernym, a następnie nanieść podkład i dopiero malować farbą tablicową. Kupując wałek malarski pamiętajmy, że powinien mieć stosunkowo krótkie włosie (6-10 mm) - im krótsze, tym gładsza powierzchnia „tablicy”.

Trwałość

Powierzchnia „tablicy” będzie użyteczna od 5 do 10 lat - w zależności od tego, jak często będziemy ją zmywać i w ogóle z niej korzystać.

Wady

- pylenie kredy
- przy zmywaniu na mokro trzeba czekać aż wyschnie przed następnym rysowaniem

redakcja Domideco.pl




**KARZYNA
JANUS**
jakwdomu.blogspot.com

Dobór kolorystyki wnętrza

Wybierając kolorystykę wnętrza bardzo istotne jest ustalenie jakie będzie jego przeznaczenie - czy będzie służył wypoczynkowi, przyjmowaniu gości, spożywaniu posiłków czy może pracy.

Kolor powinien bowiem współgrać z pomieszczeniem i dopełniać jego funkcję.

Zgodnie z powyższą regułą w holach i przedpokojach najlepiej stosować barwy wyraziste i ciepłe; zapraszające do środka. Sprawdzą się tu intensywne kolory, które w pomieszczeniach przejściowych skupiają uwagę, ale nie drażnią ani nie rozpraszają.

W pokoju dziennym i salonie polecana jest paleta ciepłych odcieni inspirowanych kolorami natury: beże, écru, morele, żółcienie, jasne róże, rozbielone szarości. Do łask wróciła biel i tzw. „off white” czyli złamane biele. Aby zminimalizować monochromatyczność wnętrza warto przełamać je kolorowymi dodatkami.

Projektując kącik do pracy czy nauki warto wiedzieć, że koncentracji sprzyja kolor niebieski oraz jego pochodne, czyli fiołkowy, lila czy turkusowy. W pokoju do pracy analitycznej najlepsze będą stonowane beże, błękity lub szarości.

W kuchni i jadalni dobrze sprawdza się czerwień, pomarańcz czy żółć. Oranż (np. jako barwa talerzy) pobudza wydzielanie soków trawiennych i zwiększa apetyt. W kuchni zdecydowanie powinniśmy unikać kolorów z gamy niebieskich. W ich świetle jedzenie nie wygląda apetycznie, warto zwrócić uwagę, że niebieski nie jest wykorzystywany w reklamach żadnych produktów spożywczych poza kokosowymi. Fiolety i błękity sprawdzą się natomiast w sypialni. Nie bez powodu producenci najczęściej oferują pościel z odcieniami błękitu. To właśnie te barwy obniżają ciśnienie krwi, łagodzą stres i pomagają w zasypianiu. Należy jednak pamiętać, że są kolorami zimnymi, dobrze zatem połączyć je z cieplejszymi dodatkami, np. drewnem.

Pomieszczeniem, w którym możemy wykorzystać wszelkie rozwiązania kolorystyczne jest łazienka. Nie przebywamy w niej długo, dlatego możemy pozwolić sobie na kontrasty, które przy dłuższym



pobycie mogłyby powodować zmęczenie, np. układy szachownicowe czy odważniejsze odcienie czerwieni. Malując małą łazienkę pamiętajmy o jasnych kolorach, które optycznie poszerzają wnętrze.

Ściany w pokoju dziecięcym nie powinny pozostawać białe, gdyż kolor aktywizuje umysł i pobudza wyobraźnię. Ważne jest dopasowanie kolorystyczne do charakteru oraz temperamentu małego właściciela. Zgodnie z badaniami psychologicznymi dla dziecka spokojnego najlepszym kolorem będzie pomarańczowy, wpływający na kreatywność, natomiast u malucha z dużym temperamentem sprawdzi się uspokajający zielony czy niebieski.

Z kolei domowe sale treningowe dobrze jest pomalować na barwy pobudzające do aktywności fizycznej. Najlepszym wyborem będzie czerwony, który wzmacnia wszelkie funkcje życiowe oraz podnosi ciśnienie krwi.

Farby fotokatalityczne dla alergików

Na rynku coraz częściej pojawiają się farby, opatrzone etykietą „antyalergriczna”. Jednak farba farbie nierówna – w niektórych przypadkach antyalergriczność ogranicza się tylko do tego, że zostały zastosowane bezpieczne dla zdrowia alergika składniki. Na szczęście są i takie, które skutecznie wspomagają nas w walce z alergią.

Co z tego, że możemy bezpiecznie ochłapać się farbą, jeśli pomalowana nią ściana łapie kurz albo sprzyja rozwojowi pleśni? Na szczęście od niedawna są dostępne na rynku farby fotokataliczne, które skutecznie walczą z alergią przez cały czas.

Farby walczące z alergią

Są to farby lub filtry, które nakładamy na ścianę po jej pomalowaniu zwykłą farbą. **Chronią i przedłużają działanie farby ok. 3-krotnie, a przy okazji rozprawiają się skutecznie z odchodami roztoczy, dymem, zarodkami grzybów i innymi materiałami organicznymi.**

Zastosowanie dwutlenku tytanu w procesie produkcji farby miało na celu przede wszystkim zapewnienie jej właściwości antygrzybiczych w związku z malowaniem powierzchni zewnętrznych. Szybko okazało się, że farby te można stosować również we wnętrzach, a **dwutlenek tytanu pomaga w usuwaniu z powierzchni nie tylko grzybów, ale także innych zanieczyszczeń.**

Zanim nabędziemy puszkę takiej farby marząc o

odnowieniu ścian i sufitów warto znaleźć na opakowaniu informację o atestacji tego specyfiku. Dzięki niemu wiemy, że farba przeszła rygorystyczne testy jakości i faktycznie będzie miała właściwości antyalergriczne.

Farby fotokatalityczne

Farby takie nie tylko służą naszemu zdrowiu, ale także pozwalają długo zachować wymarzony kolor ścian. Dzięki niej nie zostanie ślad po owadach i ich odchodach na ścianach. **Ściana nie żółknie pod wpływem dymu tytoniowego, z łatwością usuniemy tłuste plamy.**

Światłoczułe warstwy rozjaśniają pomieszczenie, przy okazji odstraszając pająki - nie znajdziemy już w rogach po koju pajęczyn. To wszystko sprawia, że mieszkańcy domu zauważalnie mniej chorują.

Należy jednak nakładać je umiejętnie, inaczej niż typową farbę malarską, dlatego lepiej poprosić fachowca, lub zacząć od pomalowania małego kawałka ściany, na przykład za drzwiami. Nie można na nich oszczędzać - ściana pokryta tylko jedną warstwą może żółknąć.



Bardzo ważne jest również wcześniejsze odwilgocenie pokoju (najlepiej wstawić na noc do pomieszczenia elektryczny odwilżacz). Farba nie przepuszcza wody - gdy zamalujemy wilgotną plamę, pod farbą może wytworzyć się pleśń.



Niestety farby te nie znajdują zastosowania na powierzchniach malowanych farbami kredowymi i na powierzchniach drewnianych - ani ścianach drewnianych domów, ani tym bardziej na drewnianych podłogach.

Co ważne: **zastosowanie takich farb czy innych form fotokatalicznych nie wpływa szkodliwie ani na zwierzęta ani na rośliny**, co więcej - nawet przedłuża ich żywot.

Stop grafciarzom

Ścianę pomalowaną farbą fotokataliczną (optymalnie - 3-krotnie wewnątrz, 5-krotnie na zewnątrz) można z łatwością zmyć ciepłą wodą. Jest to doskonały sposób na utrzymanie jej w czystości - szybko zlikwidujemy każdy ślad po malowidłach i aktach wandalizmu.

Choć farby fotokataliczne do tanich nie należą, warto zastanowić się nad ich zakupem, szczególnie, jeśli chorą osobą jest dziecko. Pierwsze badania przedszkolaków, które przeprowadzono w Czechach, wykazały, że w przedszkolach z ochronną warstwą fotokataliczną na ścianach pomieszczeń dzieci chorują znacznie rzadziej

Zainwestuj w dobrą farbę!

Joanna Pastuszka-Roczek



Znaki jakości na farbach wewnętrznych

Znaki jakości przyznawane przez krajowe lub międzynarodowe instytucje to najlepsza gwarancja, że farba jest bezpieczna dla środowiska, dla naszego zdrowia i została wyprodukowana według odpowiednich procedur.

Oto krótki przegląd popularnych oznaczeń, z którymi można się spotkać na opakowaniach farb dostępnych w Polsce.



Niebieski Anioł (der Blaue Engel) uznawany jest za najstarszy tego typu certyfikat na świecie – wprowadzony został w 1978 roku w Niemczech. Dziś oznacze-

niem tym poszczycić się może ponad 11 tysięcy produktów zgrupowanych w 125 kategorii. Oznaczone Niebieskim Aniołem farby ścienne wykazują niską emisję LZO, dlatego korzystając z nich możemy być pewni, że atmosfera w pomieszczeniach, w których spędzamy tak wiele czasu, jest zdrowa i świeża.



Atest PZH (Polskiego Związku Higieny), certyfikat wystawiany przez Państwowy Zakład Higieny, informuje konsumentów, że

eksperti PZH ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników. Oprócz certyfikatu na opakowaniu produktu może znajdować się specjalna etykieta „Produkt z atestem”.



TÜV SÜD jest znakiem gwarancji, że farba została wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi wymogami ekologicznymi

i nie zagraża zdrowiu. Dowodem na rzetelność



i wiarygodność tego oznaczenia jest długa tradycja TÜV SÜD – stowarzyszenia już od ponad 140 lat chroniącego ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem technologii.



Certyfikat wystawiany przez **TÜV NORD** charakteryzuje się bardzo podobnymi kryteriami do spełnienia co ten wystawiany przez TÜV SÜD. Dodatkowy certyfikat sygnowany logiem TÜV NORD potwierdza zaś, że farba jest produktem bezpiecznym dla alergików.



Farby ze znacznikiem E.L.F. (z niem. Emission Loesemittel Frei - o zmniejszonej emisji, bez rozpuszczalników) w istotny sposób przyczyniają się do ograniczenia zawartości niezdrowych składników w powietrzu. Zawierają minimalną ilość

**ANNA
MAŚLANKA**

rynekfarb.pl

rozpuszczalnika, dzięki czemu emisja szkodliwych związków do atmosfery jest bardzo niska i spełnia rygorystyczne normy Unii Europejskiej.



Ecolabel to znak obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. Jego symbol to charakterystyczna „margerytka” z dwunastoma gwiazdkami zamiast płatków.

Uwzględnia on w ocenie cały cykl życia farby, od wykorzystanych surowców, poprzez produkcję i użytkowanie aż po utylizację. Kupując farbę z tym oznaczeniem mamy więc gwarancję, że została wyprodukowana w sposób przyjazny środowisku, nie zawiera metali ciężkich i jest bezpieczna dla zdrowia, a jej odpady można łatwo zutylizować.

Oczywiście na rynku można spotkać także inne znaki dotyczące jakości i ekologiczności farb emulsyjnych, nie wspomniane w powyższym tekście. Warto też mieć na uwadze, że wszystkie farby produkowane na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać restrykcyjne normy dotyczące emisji i składu chemicznego co sprawia, że wśród farb emulsyjnych praktycznie nie ma szkodliwych. Znajdujące się na opakowaniach znaki to jednak dowód na to, że mimo wysokich wymagań producenci cały czas doskonalą swoje farby, by ich oddziaływanie na człowieka było jak najmniejsze.

O raportach Skąpiec.pl

Analiza preferencji zakupowych użytkowników porównywarki Skąpiec.pl jest próbą zmierzenia i opisanie zachowań oraz preferencji korzystających niej Internautów. Dzięki treściom zawartym w raportach, producenci i sprzedawcy mogą lepiej rozpoznać potrzeby kupujących, a także precyzyjniej ustalać cele sprzedażowe. Dostają oni bowiem informację, które produkty czy też jakie konfiguracje produktów są najczęściej poszukiwane przez użytkowników jednego z największych serwisów e-commerce w Polsce.

Wydawnictwa specjalne Skąpiec.pl to cenne źródło informacji nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów, którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z usług sklepów internetowych. Właśnie z myślą o miłośnikach zakupów online, raporty specjalne Skąpiec.pl wzbogacone zostały między innymi o krótkie poradniki zakupowe oraz wypowiedzi specjalistów z omawianej tematyki.



Kontakt w sprawach związanych z raportami Skąpiec.pl

MARTA BILIŃSKA-ROCHEWICZ

Specjalista ds. PR

m.bilinska@skapiec.pl

Tel: 71 / 79-45-992

MONIKA KAMIŃSKA

Młodszy specjalista ds. PR

m.kaminska@skapiec.pl

tel: 71/79-45-992